



## Ճարտարապետական նախագծման փաթեթեր գնացուցակ

### ULTRA – 2 000 ՀՀ դրամ/1մ<sup>2</sup>

- ✓ Նախկինում իրականացրած նախագծերի տրամադրում՝ չնչին փոփոխություններով, առանց որևէ կոնստրուկտիվ փոփոխության:

### STANDART – 3 500 ՀՀ դրամ/1մ<sup>2</sup>

- ✓ Ճարտարապետական մաս.
- ✓ Կոնստրուկտորական մաս.
- ✓ Ե/բետոնե կմախքի նախահաշիվ և ժամանակացույց.
- ✓ Խորհրդատվություն:

### PREMIUM – 5 000 ՀՀ դրամ/1մ<sup>2</sup>

- STANDART փաթեթում նշվածը, ինչպես նաև՝
  - ✓ Բնօժեներական մաս
    - Էլեկտրականության, ջուր / կոյուղու ներքին և արտաքին ցանցերի գծագրեր.
  - ✓ Շինարարության կազմակերպման նախագիծ / ՊՕՐ /.
  - ✓ Հեղինակային հսկողության իրականացում ըստ լրացուցիչ պայամանագրի, ամսավճարով.
  - ✓ Տեխնիկական պայմանների և նախագծի հաստատման աջակցություն:

### EXCLUSIVE – 8 000-10 000 ՀՀ դրամ/1մ<sup>2</sup> (բարդ և առանձնահատուկ ոճի նախագծերի համար)

- STANDART + PREMIUM փաթեթներում նշվածը, ինչպես նաև՝
  - ✓ Հեղինակային հսկողության մշտական իրականացում շինարարության ողջ ընթացքում.
  - ✓ Շինարարության կազմակերպման մանրակրկիտ նախագծի մշակում / ՊՕՐ /.
  - ✓ Ամբողջական և մանրակրկիտ նախահաշիվի և ժամանակացույցի տրամադրում.
  - ✓ Հաշվետվությունների տրամադրում /նաև օնլայն/:

Ճարտարապետական նախագծման բոլոր փաթեթերի արժեքները կարող են նվազել մինչև 30% -ի չափով, եթե շինարարական աշխատանքները նույնպես իրականացվեն մեր ընկերության կողմից:



**<<ԱԿՈՒՌԱՏ ԳՐՈՒՊ >> ՍՊԸ**

Հեռ: +374 10 20 80 39

Բջջ: +374 98 20 80 39

[www.accurate.am](http://www.accurate.am)

[info@accurate.am](mailto:info@accurate.am)

## Ինտերիերի դիզայնի նախագծման փաթեթների գնացուցակ

### ULTRA – 5 000 ՀՀ դրամ/1մ<sup>2</sup>

- ✓ Տարածքի չափագրում.
- ✓ Հատակագծերի մշակում՝ առավելագույնը 2 տարբերակ.
  - կահավորման նշումով.
  - քանդվող և նոր կառուցվող պատերի նշումով.
- ✓ 3D պատկերների մշակում՝ առավելագույնը 2 տարբերակ.
- ✓ Նյութերի առաջարկ և խորհրդատվություն:

### STANDART – 10 000 ՀՀ դրամ/1մ<sup>2</sup>

- ULTRA փաթեթում նշվածը, ինչպես նաև՝
  - ✓ Աշխատանքային գծագրերի տրամադրում՝
    - պատերի, առաստաղների, հատակների փովածքներ, կտրվածքներ, հանգույցներ.
    - էլեկտրականության, ջուր / կոյուղու (ջեռուցում և օդափոխություն) գծագրեր.
    - կահավորման զարդիտային գծագրեր.
  - ✓ Ընդհանրացված նախահաշիվ և ժամանակացույց.
  - ✓ Շին.նյութերի և դեկորատիվ պարագաների առաջարկ՝ ՀՀ շուկայում առկա խոշոր մատակարարների կատալոգներից կամ նրանց խանութ-սրահներից.
  - ✓ Հեղինակային հսկողություն՝ ըստ լրացուցիչ պայմանագրի, ամսավճարով:

### PREMIUM – 15 000 ՀՀ դրամ/1մ<sup>2</sup>

- ULTRA և STANDART փաթեթներում նշվածը, ինչպես նաև՝
  - ✓ Կահավորման աշխատանքային գծագրերի տրամադրում.
  - ✓ Հեղինակային հսկողության մշտական իրականացում՝
    - բոլոր տեսակի վերանորոգման աշխատանքների նկատմամբ.
    - բոլոր ենթակապալառու ընկերությունների նկատմամբ (կահույքի, դռների, պատուհանների արտադրողների, այլ դեկորատիվ պարագաների և սարքավորումների մատակարարների).
  - ✓ Մանրակրկիթ և ամբողջական նախահաշիվ և ժամանակացույց.
  - ✓ Շին.նյութերի և դեկորատիվ պարագաների անհատական ընտրություն /նաև պատվերով/.
  - ✓ Հաշվետվությունների պարբերաբար տրամադրում /նաև օնլայն/:

### EXCLUSIVE – 20 000 ՀՀ դրամ/1մ<sup>2</sup>



Բարդ և առանձնահատուկ ոճի նախագծերի համար

- ULTRA + STANDART + PREMIUM փաթեթներում նշվածը, ինչպես նաև՝
  - ✓ EXCLUSIVE ոճի դիզայնի, ինչպես նաև բրենդի մշակում.
  - ✓ Շինարարության կազմակերպման նախագիծ /ՊՕԸ/.
  - ✓ Աշխատանքային գծագրերի առավել խորացված մշակում.
  - ✓ Անհրաժեշտ տեխնոլոգիաների և սարքավորումների որոնում.
  - ✓ Վերանորոգման ողջ ընթացքի որակի և ժամկետների վերահսկում և երաշխիքների տրամադրում:

STANDART, PREMIUM և EXCLUSIVE փաթեթների արժեքները կարող են նվազել մինչև 30% -ի չափով, եթե վերանորոգման աշխատանքները նույնպես իրականացվեն մեր ընկերության կողմից:

# Բետոնայցման կաղապարների կոմպլեկտներ

Գները գործում են 2019թ.-ի փետրվարի 1-ից





Անվանում	Բացատրություն	Չափ	Չ/Մ	Վաճառք ՀՀ դրամ		Վարձակալություն ՀՀ դրամ				
				Լոռ	Օգտ.	1-20 օր	21-40 օր	41-60 օր		
<b>Ծածկի լրիվ կոմպլեկտը</b> 1քմ. Կոմպլեկտը ներառում է՝ վահան-լամինատ՝ 1ք.մ.  հենակ՝ 1 հատ  քառոտանի՝ 1 հատ  փայտե հեծան՝ 2.5գ.մ.		H=2.5-3.0 մ	ք.մ	16 000-20 000	15 000-18 000	150	140	130		
		H=3.1-3.5 մ	ք.մ	17 000-25 000	16 000-22 000	180	160	140		
		H=3.6-3.9 մ	ք.մ	18 000-28 000	16 000-25 000	220	210	200		
		H=4.0-4.5 մ	ք.մ	20 000-30 000	18 000-25 000	280	250	230		
		H=4.6-5.0 մ	ք.մ	23 000-35 000	20 000-30 000	350	300	280		
<b>Հիմքի, պատի և ծածկի՝ պլաստմասից ունիվերսալ կոմպլեկտը</b> 1քմ. Կոմպլեկտը ներառում է՝ վահան՝ 1ք.մ. բռնակ 12-15 հատ 1h ամրաձող-2h ձգան գինվոր 1.5m շահագործումը՝ առանց կրունկի		20x60 սմ	հատ	15,000	13,500	20	20	15		
		25x60 սմ	հատ	16,000	13,500	25	20	20		
		30x60 սմ	հատ	17,000	14,500	30	25	25		
		35x60 սմ	հատ	17,000	15,000	40	30	30		
		40x60 սմ	հատ	19,000	16,000	45	35	30		
		120x60 սմ	հատ	35,500	29,000	130	110	95		
		ներքին անկյուն	հատ	17,000	14,000	30	25	20		
		արտաքին անկյուն	հատ	18,000	15,000	30	25	20		
		1 ք.մ կոմպլեկտ	ք.մ	55000-65000	45000-50000	180	150	130		
		Հիմքի և պատի կոմպլեկտ	Չափ	Չ/Մ	ՀՀ/Լոռ	Որ/Լոռ	1-20 օր	21-40 օր	41-60 օր	
<b>Հիմքի և պատի՝ լամինացված նրբատախտակով մետաղական կարկասի կոմպլեկտը ներառում է՝</b>  վահան - 1ք.մ բռնակ - 1հատ գինվոր  շահագործումը՝ կրունկի կիրառմամբ		20x300 սմ	հատ	50,000	76,000	120	90	80		
		25x300 սմ	հատ	52,000	80,000	150	110	95		
		30x300 սմ	հատ	55,000	85,000	180	135	120		
		40x300 սմ	հատ	60,000	95,000	240	180	155		
		60x300 սմ	հատ	83,000	125,000	360	270	235		
		130x300 սմ	հատ	125,000	195,000	780	585	510		
		ներքին անկյուն	հատ	90,000	145,000	360	270	235		
		արտաքին անկյուն	հատ	90,000	145,000	360	270	235		
		1 ք.մ կոմպլեկտ	ք.մ	38 000 - 43 000	55 000 - 60 000	200	150	130		
		<b>Քառանկյուն և կլոր սյան կոմպլեկտներ</b>				Չափ	Չ/Մ	Լոռ	Օգտ.	1-20 օր
<b>STAR</b> Քառանկյուն 3մ-ոց սյան ունիվերսալ կոմպլեկտը ներառում է՝ վահան STAR՝ 20 հատ բռնակ՝ 144 հատ ամրաձող-ձգան՝ 6/12 հատ գինվոր 3մ 4 հատ		STAR 20/60	հատ	30,000	22,000	125	100	90		
		1 կոմպլեկտ H=3մ	սյուն	686,400	526,400	2500	2000	1800		
		STAR 25/65	հատ	28,000	20,000	150	125	100		
		1 կոմպլեկտ H=3մ	սյուն	664,000	488,000	3,000	2,500	2,000		
<b>Քառանկյուն 3մ-ոց ֆիքսված չափերով սյան կոմպլեկտը ներառում է՝</b> վահան GEOTUB - 16 հատ բռնակ՝ 128-160 հատ 3մ-ոց փայտե հեծան՝ 4 հատ		40x40 սմ	հատ	23,000	16,500	200	180	150		
		1 կոմպլեկտ H=3մ	սյուն	444,800	340,800	3,200	2,880	2,400		
		50x50 սմ	հատ	26,000	19,000	220	200	180		
		1 կոմպլեկտ H=3մ	սյուն	500,000	388,000	3,520	3,200	2,880		
<b>Կլոր սյան 3մ-ոց կոմպլեկտը ներառում է՝</b> վահան GEOTUB- 10հատ բռնակ՝ 56-98 հատ		Φ 25 սմ	հատ	11,000	8,000	250	220	200		
		1 կոմպլեկտ H=3մ	սյուն	146,400	110,800	2 500	2 200	2 000		
		Φ 30 սմ	հատ	15,000	10,000	280	250	220		
		1 կոմպլեկտ H=3մ	սյուն	186,000	136,000	2 800	2 500	2 200		
		Φ 40 սմ	հատ	19,000	13,000	300	280	250		
		1 կոմպլեկտ H=3մ	սյուն	226,000	166,000	3 000	2 800	2 500		
		Φ 50 սմ	հատ	27,000	19,000	320	300	280		
		1 կոմպլեկտ H=3մ	սյուն	308,400	228,400	3 200	3 000	2 800		
		Φ 60 սմ	հատ	33,000	25,000	350	320	300		
		1 կոմպլեկտ H=3մ	սյուն	375,000	280,000	3 500	3 200	3 000		
Φ 80 սմ	հատ	34,000		400	350	300				
1 կոմպլեկտ H=3մ	սյուն	398,500		4 000	3 500	3 000				
Φ 100 սմ	հատ	36,000		450	400	350				
1 կոմպլեկտ H=3մ	սյուն	425,000		4 500	4 000	3 500				
Կաղապարների սոստաօ, ամրանավալորում և բետոնացում մեր կաղապարներով	8000-12000դր/ք.մ.(շփման մակերես)	Կռունկ"ՂԵՂԴ"24մ	50 000 - 80 000 դր/օր							
		Կռունկ"ՄԱ2"14մ	25 000 - 40 000 դր/օր							

Լրացուցիչ ծառայություններ

Մահճանված գները գործում են 2019թ. Փետրվարի 25-ից		ՀՀ, ք. Երևան, Կաիրի Չարյան փ. 21/98, հեռ.՝ 010 20 80 39; բջջ.՝ 098 20 80 39; ֆաքս՝ 010 20 80 43, էլ. հասցեն՝ info@accurate.am, www.accurate.am				ՀՎՀՀ 00856513 Բանկ՝ "Ամերիքարանկ" ՓԲԸ Հ/Հ 1570023041010100 Տնօրեն՝ Արսեն Իսահանյան					
Տելեկոպիկ մետաղական հենակներ - Телескопические стойки/домкраты											
Անվանումը	Չ/մ	Երկիր	Քաշը կգ.	Չափը մետր	Բեռնվածք կգ.	Վաճառք		Վարձավարություն			
						ՀՀ դրամ/հատ նոր	ՀՀ դրամ/հատ օգտ.	ՀՀ դրամ/օրը	1-20	21-40	41-60
Մետաղական հենակ "Թեթև" Պատրաստված խողովակից $\phi 60 \times 1.5-1.8$ և $\phi 51 \times 1.8-2.0$											
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	5.4	1,05 - 1,55	2 000 - 1 700	6000			35	30	25
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	6.5	1,00 - 1,70	2 000 - 1 500	7000			35	30	25
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	7.9	1,55 - 2,55	2 800 - 2 100	7500			35	30	25
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	9.5	1,85 - 3,10	2 000 - 1 500	9000					
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	10.0	2,05-3,40	2 600 - 2 100	9500					
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	10.7	2,10 - 3,70	1 900 - 1 700	10000					
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	12.6	2,60- 4,20	1 700 - 1 300	11500					
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	13.5	2,90- 4,50	1 500 - 1 300	12300					
Մետաղական հենակ "Ստանդարտ USՌ" Պատրաստված խողովակից $\phi 60 \times 2.0$ և $\phi 51 \times 2.25$											
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	10.7	1,85 - 3,10	2 750 - 2 200	10000			40	35	30
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	11.4	2,05 - 3,40	2 600 - 2 100	10500			40	35	30
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	12.1	2,10 - 3,70	2 500 - 2 000	11200			50	45	40
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	13.4	2,60 - 4,20	2 500 - 2 000	12200			55	50	45
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	14.3	2,90 - 4,50	2 200 - 1 450	12800			65	60	55
Մետաղական հենակ "Ստանդարտ +" Պատրաստված խողովակից $\phi 60 \times 2,0$ և $\phi 51 \times 2,5$											
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	12.0	1,85 - 3,10	2 850 - 2 500	10700	9500		40	35	30
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	12.45	2,05 - 3,40	2 600 - 2 100	11500	10000		45	40	35
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	13.5	2,10 - 3,70	2 750 - 2 400	12000	10500		50	45	40
Մետաղական հենակ	հատ	Թ	13.0	2,00 - 3,50	2 600 - 2 100		9000		45	40	35
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	15.0	2,60 - 4,20	2 600 - 2 200	13000	11500		55	50	45
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	15.9	2,90 - 4,50	2 500 - 2 000	13800	13000		60	55	50
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	16.0	2,60 - 4,70	2 300 - 1 200	14500			65	60	55
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	17.0	3,30 - 4,90	2 300 - 1 200	15500	15000		70	65	60
Մետաղական հենակ "Հզորացված" Պատրաստված խողովակից $\phi 60 \times 2.0-2.5$ և $\phi 51 \times 2.5-3.0$											
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	12.5	1,85 - 3,10	3 400 - 3 000	11300	10500		40	35	30
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	13.0	2,05 - 3,40	2 600 - 2 100	11800	10000		45	40	35
Մետաղական հենակ	հատ	Թ	15.0	2,00 - 3,50	3 150 - 2 600		13000		45	40	35
Մետաղական հենակ	հատ	< (517)	16.0	2,00 - 3,60	3 150 - 2 600		12000		50	45	40
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	14.0	2,10 - 3,70	3 300 - 2 400	12500	11500		55	50	45
Մետաղական հենակ	հատ	Թ	17.0	2,20 - 4,00	3 100 - 2 400		13500		60	55	50
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	16.0	2,60 - 4,20	2 800 - 2 250	13500	12500		65	60	55
Մետաղական հենակ	հատ	Թ	19.0	2,50 - 4,50	2 650 - 2 200		15500		70	65	60
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	16.5	2,90 - 4,50	2 350 - 2 000	14500	13000		70	65	60
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	16.6	2,60 - 4,70	2 300 - 1 200	15000			65	60	55
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	22	3,30 - 4,90	2 150 - 1 400	16000	15000		80	75	65
Մետաղական հենակ	հատ	Թ	23	3,25 - 5,00	1 800 - 1 100		18000		90	85	75
Մետաղական հենակ	հատ	<Կ	27	3,50 - 5,50	2 800 - 1 100		25000		100	90	80
Մետաղական հենակ "Հզորացված +" Պատրաստված խողովակից $\phi 60 \times 2.5-3.0$ և $\phi 51 \times 2.5-3.0$											
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	15.0	1,85 - 3,10	3 400 - 3 000	12500	12000		40	35	30
Մետաղական հենակ	հատ	Թ	15.0	2,00 - 3,50	3 150 - 2 600		13000		45	40	35
Մետաղական հենակ	հատ	< (517)	16.0	2,00 - 3,60	3 150 - 2 600		12000		50	45	40
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	17.0	2,10 - 3,70	3 300 - 2 400	14000	13500		55	50	45
Մետաղական հենակ	հատ	Թ	17.0	2,20 - 4,00	3 100 - 2 400		13500		60	55	50
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	19.5	2,60 - 4,20	2 800 - 2 250	15500	15000		65	60	55
Մետաղական հենակ	հատ	Թ	19.0	2,50 - 4,50	2 650 - 2 200		15500		70	65	60
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	21.5	2,90 - 4,50	2 350 - 2 000	16500	16000		70	65	60
Մետաղական հենակ	հատ	ՌԳ	22	3,30 - 4,90	2 150 - 1 400	17500	17000		80	75	65
Մետաղական հենակ	հատ	Թ	23	3,25 - 5,00	1 800 - 1 100		18000		90	85	75
Մետաղական հենակ	հատ	<Կ	27	3,50 - 5,50	2 800 - 1 100		25000		100	90	80

Առանձին դետալներ					Վաճառք		Վարձակալություն		
Քառոտանի (вилка)	հատ	Ռ-Վ	2		1500	1200	15	10	5
Եռոտանի (тренога)	հատ	Ռ-Վ	2,5		3500	3000	20	15	10
Ամրաձող (стяжной винт)	զ.մ.	Ռ-Վ	1,6		1300		15	10	5
Չզան (гайка) D=90 (3	հատ	Ռ-Վ	0,5	Zn+/սև մետաղ	800		10	5	5
Չզան (гайка) D=90 (3	հատ	Ռ-Վ	0,15	պլաստմասե	400		10	5	5
Չզան (гайка) D=90 (3	հատ	Ռ-Վ	0,5	ցինկապատ	850		10	5	5
Ամրաձող I <sub>գ.մ.</sub> -2 ձյան սպ.	հատ	Ռ-Վ	2,2	պլաստմ.ձզան	2000		25	20	15
Բազմաֆունկցիոնալ	հատ	Ռ-Վ	3	մետաղ	4500				
Խառաչոյի խոմուտ	հատ	Ռ-Վ	0,95		1800		15	10	5
Խառաչոյի խոմուտ	հատ	Ռ-Վ	1,05		1900		15	10	5
Ռեք հենակ 200-360	հատ	Ռ-Վ				16000	65	60	50
Ռեք հենակ 300-500	հատ	Ռ-Վ				18000	85	75	60
Չինվոր	զ.մ.	<<	15		3300	2800	20	15	10
Խողովակ	զ.մ.	<<			240				
Չապանակավոր ձզան	հատ	Ռ-Վ			1000				
Չապանակավոր ձզանի	հատ	Ռ-Վ			16000				
Հենակ պտուտակավոր	հատ	Ռ-Վ	φ38, L=350/500		3500				
Հենակ պտուտակավոր	հատ	Ռ-Վ	φ38, L=550/750		4500				
Քառոտանի	հատ	Ռ-Վ	φ38, L=350/500		4500				
Քառոտանի	հատ	Ռ-Վ	φ38, L=550/750		5000				
Հենակ պտուտակավոր	հատ	Ռ-Վ	φ48, L=350/500		4000				
Հենակ պտուտակավոր	հատ	Ռ-Վ	φ38, L=550/750		5000				
Հենակ պտուտակավոր	հատ	Ռ-Վ	φ38, L=600/850		5500				

Փայտե H20 հեծան (DOKA) և նրբատախտակ (фанера)					Վաճառք		Վարձակալություն		
Անվանում	Չ/Մ	Երկիր	Քաշ (կգ)	Չափ/բացատրություն	Նոր	Օգտ.	<< դրամ/օրը		
Փայտե հեծան H20 (балка)	զ.մ.	Ռ-Վ	4,8	փայտ և ՓԿ/ՓՇՓ 24-27 մմ	4325		1.-20	21-40	41-60
Լամինացված նրբատախտակ (фанера)СВЕЗА	հատ	Ռ-Վ	40	1220x2440x18մմ,13 շերտ, օրտ 1/1	26500				
Լամինացված նրբատախտակ (фанера)	հատ	Ռ-Վ	38	1220x2440x18մմ ,13 շերտ, օրտ 1/1	25600		400	350	300
Լամինացված նրբատախտակ (фанера)	հատ	ՉԻՆ	36	1220x2440x18մմ,13 շերտ, օրտ 1/1	20500				
Լամին. նրբատախտակ (фанера)	հատ	ԻՏ	15	500x2500x21մմ,3 շերտ օրտ 1/1	13500		200	175	150

Երեսպատման լաստակների (Ֆասադի խառաչո) կոմպլեկտների արժեքներ										
Խառաչո խողովակներով և խամուտներով					Մետաղական հարթակ					
Նոր/խամուտի արժեք/հատ	Վաճառք / << դրամ/հատ	Վարձակալություն / << դրամ/ք.մ.				Վաճառք / << դրամ/հատ		Վարձակալություն / << դրամ/ք.մ.		
1800 / 1900	Նոր	<< դրամ/ք.մ.				Նոր	Օգտ.	1ամիս	2ամիս	3ամիս
		1 ամիս	2 ամիս	3 ամիս		24800	21800	300	250	200
Շրջանակներով Խառաչոյի կոմպլեկտ (Сборная-рамная)					Մետաղական աստիճան					
L=2,5մ, H=2մ, 1 հատը՝ 5ք.մ.						Վաճառք / << դրամ/հատ		Վարձակալություն / << դրամ/ք.մ.		
	Վաճառք / << դրամ/1m2					<< դրամ/ք.մ.				
	Նոր	1 ամիս	2 ամիս	3 ամիս		Նոր	Օգտ.	1ամիս	2ամիս	3ամիս
	19 800	1000	900	800	39800	34800	500	400	300	


Accurate Group

**ОПАЛУБКА ПЕРЕКРЫТИЙ НА ОБЪЕМНОЙ СТОЙКЕ / Ծավալային կաղապարամած**

Система опалубки на объемной стойке предназначена для возведения горизонтальных и наклонных конструкций разных конфигураций на высоте 5 и более метров. Прочность системы позволяет воспринимать нагрузки до 5000 кгс на вертикальную стойку.

Ծավալային կաղապարամածի համակարգը նախատեսված է 5 և ավելի մետր բարձրությամբ տարբեր կոնստրուկցիաների հորիզոնական և թեթև կառույցների շինարարության համար: Համակարգը թույլ է տալիս յուրաքանչյուր ուղղահայաց հենակի վրա կիրառել մինչև 5000 կիլոգրամ ծանրություն:



H/m	ք.մ.
H=3	150 դր/օրը
H=3.5	180 դր/օրը
H=4	200 դր/օրը
H=4.5	250 դր/օրը
H=5	300 դր/օրը
H=5.5	350 դր/օրը
H=6	400 դր/օրը
H=7	500 դր/օրը
H=8	600 դր/օրը
H=9	800 դր/օրը



Հենակների կենտրոնագծի վրա առավելագույն թույլատրելի ցանրությունը/Максимальная нагрузка на ось стоек	3000 кгс	6000 кгс	9000 кгс
Ռիգելի վրա առավելագույն թույլատրելի ցանրությունը / Максимально допустимая на ригель	1500 кгс	1500 кгс	1500 кгс
Հիմքի մակերևույթից վերին շերտ ընկած բարձրությունը/ Высота от опорной поверхности до верхнего слоя		1,5-12 м	
Շրջանառության նորման / Норма оборачиваемости	Ավելի քան 200*	Ավելի քան 300*	Не менее 400

**ՀՀ, ք. Երևան, Նաիրի Չարյան փ. 21/98: Էլ. ասուցե՝ info@accurate.am, www.accurate.am**

№	չ/մ	Անվանումը	Քանակ	Քաշը/ կգ	Վարձակալություն	Վաճառք/դր
1	հաս	Հիմնային հենակ/ Рамная стойка 1.2*1.1 толщина 3мм	170	9.5	H / m <sup>2</sup>	15500
2	հաս	Հիմնային հենակ/ Рамная стойка 1.2*2 м толщина 3мм	170	23	H / m <sup>2</sup>	24000
3	հաս	Հիմնային հենակ/ Рамная стойка 1.2*2.4 м толщина 3мм	170	27	H / m <sup>2</sup>	26500
4	հաս	Միացման խաչուկ/ Крестовина соединительная 2.1м	650	3.8	H / m <sup>2</sup>	6500
5	հաս	Միացման խաչուկ/ Крестовина соединительная 1.7м	450	3.5	H / m <sup>2</sup>	6000
6	հաս	Հենակ բաշմակ/ Домкрат нижний 750 мм	400	4	H / m <sup>2</sup>	6500
7	հաս	Քառոտանի միակողմանի/ Унивилка резьбовая (универсалная)	400	4.9	H / m <sup>2</sup>	8000
8	հաս	Շանգանակների կցորդիչ/ Стаканы соединительные	800	0.2	H / m <sup>2</sup>	1200

Անվանում և չափ /սմ/			միավ. քաշը կգ	շփման մակերեսը	Վարձակալություն			Վաճառքի գներ՝այդ թվում ԱԱՀ	
					1-20օր	21-40օր	41-60օր		
	Սյուն 3մ-ոց	Պանել	50*150	27.8	0.75	135	115	100	25000
	12*պանել		45*150	27					24500
	12*Ա.Ա.		40*150	24	0.6	110	90	80	22000
	80*ամրակ		35*150	23.2					21500
	80-120 սեպ		30*150	17.2					16000
	80*ամրակ		25*150	15.1					15500
	2*թեք հենակ		20*150	12.8					12000
			15*150	10.5					11500
			10*150	8.2		25	20	20	8000
			50*100	18.5	0.5	90	75	65	17000
			45*100	18	0.45	80	65	60	16500
			40*100	16	0.4	70	60	50	15000
			35*100	15.5	0.35	60	50	45	14500
			30*100	11.5	0.3	55	45	40	11000
			25*100	10.1	0.25	45	35	30	10500
		20*100	8.5	0.2	35	30	25	8000	
		15*100	7	0.15	25	20	20	7000	
		10*100	5.5	0.1	20	15	15	5000	
Արտաքին անկյունակ Outer Corner			10*5*150	9.5	0.23	40	35	30	9000
			5*5*150	7.6	0.15	30	25	20	7000
			10*5*100	6.6	0.15	25	25	20	6500
			5*5*100	5.5	0.1	20	15	15	5000
			10*5*50	3.2					3500
			5*5*50	2.5					3000
Ներքին անկյունակ Inner Corner			10*10*150	10.2	0.3	55	45	40	10000
			10*10*100	7.5	0.2	35	30	25	7000
			10*10*50	3.5					3500
Արտաքին անկյուն			0*150	3.8	0	0	0	0	5000
			0*100	2.5	0	0	0	0	3000
Բուլթ և սեպ Pin & Wedge				0.1					250